


Woodkit.nl

Pakketten: 114 en 115 70s (4x45)

Douglas hout tuinbank



Voordat u begint:

Wij adviseren u om tijdens de montage, gebruik te maken van de volgende stukken gereedschap:

-Schroefmachine

-Rolmaat

-Potlood

-Schuurpapier

Let op tijdens het monteren, het is een natuurlijk product, de maten kunnen enigszins afwijken bij het maken van de tekening is rekening gehouden met het verschil in maat, daarom is het belangrijk om de opbouw volgens tekeningvolgorde te doen.)

Wij van Woodkit gaan er van uit dat u kundig genoeg bent om zelfstandig een bouwpakket in elkaar te zetten. Zodoende zijn wij niet aansprakelijk voor montagefouten en verdere schade wat hieruit kan voortvloeien.



Benodigde Onderdelen.

Pakket 114 en 115

Schroeven 4x45 met torx bitje


Stap 1

Hier maken we de steunen / zijkanten van het bankje, let ze zijn in spiegelbeeld van elkaar.
Bij het kleine pootje moet de bovenkant en voorkant gelijk lopen, bij de achterste steun moet de achterkant gelijk lopen. De hoogte is aangegeven in de derde afbeelding



Stap 2

Plaats de plank met de inkeping en zet deze vast,



Stap 3:

Monteer nu de delen van de zitting en de rugleuning leg ze eerst even los er op om de afstand onderling te bepalen monteer nu ook het latje onder de zitting die in de keep valt. Deze steekt wat door de keep aan de voorzijde. De planken onderling hebben circa 2,5cm ruimte van elkaar, begin bovenaan met een plank, een aan de voorzijde van de zitting.

